

Prof. M. Kaposi

Handatlas
der
HAUTKRANKHEITEN
für Studierende und Aerzte

I. Abtheilung. A-H
(Acne-Hypertrichosis)




22500913688



Rupp

HANDATLAS
DER
HAUTKRANKHEITEN.
I. ABTHEILUNG.



Digitized by the Internet Archive
in 2015

6831

HANDATLAS
DER
HAUTKRANKHEITEN

FÜR
STUDIRENDE UND ÄRZTE

VON
PROFESSOR M. KAPOSI.

I. ABTHEILUNG. A—H.

(ACNE—HYPERTRICHOSIS).

ENTHALTEND 114 CHROMOTAFELN.



WIEN UND LEIPZIG.
WILHELM BRAUMÜLLER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

1898.

4719307

M19973

WELLCOME INSTITUTE	
L 57.27	
Coll.	W. 17.17.17
Call	
No.	WR 17
	1898
	K17h

VORWORT.

Mit diesem »**Handatlas der Hautkrankheiten**« wünsche ich den Studirenden einen Lernbehelf, den praktischen Aerzten aber ein Vergleichs- und Controlobject bei der Diagnose von Hautkrankheiten zu bieten. Soll ein Handatlas der Hautkrankheiten einen solchen Zweck erfüllen, so muss derselbe nach Conception, Inhalt und Ausführung so viel als möglich der Lehrmittelsammlung coloristischer Darstellungen von Hautkrankheiten gleichkommen, deren wir uns an der Klinik zur Unterstützung des Unterrichtes an lebendem Krankenmaterial mit grossem Nutzen bedienen; das heisst, es müssen in dem Handatlas nicht nur alle vulgären und auch seltenen Krankheitsformen enthalten sein, sondern auch in allen Modificationen dargestellt erscheinen, welche viele wichtigste derselben nach Localisation, Ausbreitung, Entwicklungs- und Rückbildungsphasen darbieten.

Diesem Erfordernisse entsprechend, ist nicht nur die absolute Summe der in diesem Atlass enthaltenen Abbildungen eine so grosse, wie kaum in einem der bisher erschienenen Atlanten — mehr als vierthalbhundert Tafeln —, sondern auch jeder einzelne Krankheitsprocess, bezüglich dessen das oben Gesagte von Wandelbarkeit der Form nach Localisation, Ausbreitung und Stadium gilt, in möglichst entsprechend vielen Exemplaren dargestellt. So z. B. geben wir von Aene 16, Ekzem 13, Erythem 13, Favus 8, Herpes tonsurans 6, Herpes Zoster 11, Lichen ruber 14, Lupus vulgaris 13, Lupus erythematosus 10, Pemphigus 11, Lupus der Schleimhaut 14 Abbildungen u. s. f.

Bei einem solchen Reichthum der vorgeführten Exempel dürfte dieser Atlas wohl zumeist bei der Diagnose eine hilfreiche Handhabe bieten, demnach seinen Zweck erfüllen.

Mich hat aber bei der Veröffentlichung dieses Handatlas auch noch eine andere Absicht geleitet.

Unsere Wiener dermatologische Klinik besitzt eine Lehrmittelsammlung von coloristischen Original-Aquarellen, welche, von Ferdinand Hebra angelegt, nun bis auf nahezu 1000 Tafeln angewachsen ist und

zum grössten Theile von Elfinger's und Karl Heitzmann's Meisterhand, in ihren jüngeren Exemplaren von mehreren anderen tüchtigen Künstlern herrühren. Es ist nun erwünscht, dass die Studirenden nicht nur während ihrer Studienzeit dieselben flüchtig zu sehen bekommen, sondern auch als praktische Aerzte in Copien dauernd zur Verfügung haben und dass die praktischen Aerzte überhaupt von dem Lehrwerthe dieser Sammlung profitiren, indem sie mehr als ein Drittel derselben durch diesen Handatlas übermittelt erhalten.

Endlich dachte ich auch, es sei geboten, die wichtigsten der Abbildungen unserer Klinik in dieser Vervielfältigung für alle Zukunft zu sichern, gegenüber der unberechenbaren Möglichkeit einer Katastrophe, der die Originalien dieses unersetzlichen Schatzes zum Opfer fallen könnten.

Nur ganz vereinzelte Bilder sind anderen Quellen entnommen, die im Schlussindex werden angegeben werden.

Somit darf ich hoffen, dass nicht nur der didaktisch-praktische Zweck, sondern auch das letztangeführte Moment diesem Handatlas der Hautkrankheiten einiges Interesse seitens der Fachcollegen und praktischen Aerzte gewinnen wird.

Wien, Januar 1898.

M. KAPOSI.

I. ABTHEILUNG.

ACNE — HYPERTRICHOSIS.

(DAS GENAUE TAFEL-VERZEICHNIS BEFINDET SICH AM SCHLUSSE DER
III. ABTHEILUNG.)

TAFEL 1.
Acne follicularis.



TAFEL 2.
Acne follicularis faciei.



TAFEL 3.
Acne cachecticorum.



TAFEL 4.
Acne cachecticorum.



TAFEL 5.

Acne varioliformis.




TAFEL 6.
Acne varioliformis.



TAFEL 7.

Acne telangiektodes (mihi).



TAFEL 8.
Acne telangiektodes (mihi).



TAFEL 9.

Acne necrotisans nasi (mihi) et follicularis faciei.



TAFEL 10.

Acne follicularis acutissima.



TAFEL 11.

Acne picea (ex usu picis).



TAFEL 12.

Acne ex usu Jodii (Jodakne).



TAFEL 13.

Acne jodina (ex usu Jodii), bullosa et vegetans.





TAFEL 14.

Acne bromica (ex usu Bromii) vegetans.



TAFEL 15.

Acne bromica (ex usu Bromii) vegetans.



TAFEL 16.

Acne rosacea — *Rhinophyma*.



TAFEL 17.
Acne rosacea.



TAFEL 18.

Aktinomykosis regionis maxillaris dextrae suppurans
et fistulosa.




TAFEL 19.

Aktinomycosis regionis pectoralis, humeri sub forma tumorum.
(Rückenregion ebenso beschaffen.)



TAFEL 20.

Albinismus congenita. (Geschwister.)





TAFEL 21.

Aleppo-Beule (Bouton d'Alepp).



TAFEL 22.
Alopecia areata.



TAFEL 23.

Argyria.




TAFEL 24.

Atheroma exulcerans nasi (carcinomähnlich).



TAFEL 25.

Atrophia cutis idiopathica (mihi). (Linke Bauchgegend.
Die Affection war universell. Abbildung in natürl. Grösse.)





TAFEL 27.

Carcinoma epitheliale multiplex nasi et frontis.



TAFEL 28.

Carcinoma epitheliale serpiginosum regionis temporalis
dextrae.

(Centrale Area theils spontan, theils in Folge von Behandlung
narbig und wenige eingestreute Cancroidnachschiebe aufweisend,
der Rand durchaus von neuen Cancroidknötchen besetzt. In
anderen solchen Fällen findet sich graue Pigment-Einlagerung
— Schornsteinfeger-Krebs.)



TAFEL 29.

Carcinoma lenticulare regionis mammalis et trunci (Cancer
en cuirasse).



TAFEL 30.

Carcinoma in Lupo vulgari.






TAFEL 31.
Carcinoma in Lupo vulgari.




TAFEL 32.

Carcinoma fungosum in (ex) Lupo vulgari.



TAFEL 33.
Chloasma uterinum.



TAFEL 34.
Chloasma uterinum.



TAFEL 35.

Chloasma in mare (cachecticorum). Tumor lymphaticus
regionis submaxillaris sin. et Lichen scrophulosorum regionis
clavicularis (et trunci).



TAFEL 36.

Condylomata acuminata.



TAFEL 37 a.

Cornua cutanea multiplica.





TAFEL 37 b.

Cornu cutaneum penis.



TAFEL 38.

Dermatitis diabetica.



TAFEL 39, 40.

Dermatitis diabetica gangraenosa cruris.


**(39, Stadium initiale vesiculo-bullosum. 40, Stadium gangraenosum
progrediens. Exitus letalis.)**





TAFEL 41.

Dermatitis diabetica bulloso-gangraenosa hallucis.



TAFEL 42.
Dermatitis papillaris Capillitii (mihi).



TAFEL 43.
Dermatitis papillaris Capillitii (mihi).



TAFEL 44.

Dermatitis papillaris Capillitii (mihi).



TAFEL 45.

**Dermatitis papillaris Capillitii (mihi). (Der Fall 44 einige
Jahre später abgebildet.)**



TAFEL 46.
Eczema acutum brachii.



TAFEL 47.

Eczema folliculare (figuratum) caloricum (sudoricum)
regionis abdominalis et genito-femoralis.



TAFEL 48.

Eczema impetiginosum Capillitii.



TAFEL 49.

Eczema impetiginosum faciei.



TAFEL 50.

Eczema squamosum Capillitii, auricularum et nuchae.



TAFEL 51.

Eczema exulcerans Capillitii (e Pediculosi capitis).



TAFEL 52.

Eczema impetiginosum Capillitii (e Pediculosi capitis).



TAFEL 53.

Eczema crustosum mammae.



TAFEL 54.

Eczema rubrum, madidans, crustosum cruris.




TAFEL 55.

Eczema chronicum rhagadicum dorsi manus.



TAFEL 56.

**Ecthyma gangraenosum et ulcerans in dorso infantis
(natürliche Grösse).**



TAFEL 57.
Eczema marginatum.



TAFEL 58.
Eczema marginatum.



TAFEL 59.
Eczema marginatum.



TAFEL 60.

Eczema marginatum et Pityriasis versicolor.




TAFEL 61.

Eczema crustosum faciei et Erythrasma trunci.



TAFEL 62.
Erythrasma regionis inguinalis.



TAFEL 63.

Elephantiasis Arabum cruris.



TAFEL 64.

Elephantiasis Arabum genitalium marium.



TAFEL 65.

Elephantiasis Arabum ex Lupo vulgari.





TAFEL 66.
Erythema multiforme.



TAFEL 67.

Erythema multiforme papulatum et Iris dorsi manus et
ad nates.



TAFEL 68.

Erythema multiforme (annulare) dorsi manus.



TAFEL 69.

Erythema multiforme annulare.



TAFEL 70.

Erythema annulare recidivans regionis frontalis in muliere;
(Menokelis, Fuchs).



TAFEL 71.

Erythema multiforme bullosum dorsi manus utriusque.



TAFEL 72.

Erythema multiforme bullosum dorsi manus (utriusque).



TAFEL 73.

Erythema multiforme vesiculo-bullosum, circinatum
et Iris = Herpes circinatus et Herpes Iris, dorsi pedis
utriusque.



TAFEL 74.

Erythema multiforme bullosum et vesiculosum, circi-
natum et Iris.



TAFEL 75.

Erythema toxicum morbi Cholera (Roseola Cholerica).



TAFEL 76.

Erythema toxicum regionis abdominalis et genito-femoralis
(ex usu Unguenti hydrargyri — Quecksilber-Erythem).



TAFEL 77.

Erythema toxicum universale (Erythema autotoxicum).





TAFEL 78.
Erythema nodosum.



TAFEL 79.

Excoriationes (et Melanosis) e pediculis vestimentorum.



TAFEL 80.

Exfoliatio epidermidis neonatorum.



TAFEL 81.

Erythrasma regionis inguinalis.



TAFEL 82.

Erythrasma articulationum et plicarum multiplex.



TAFEL 83.

Favus Capillitii scutularis.



TAFEL 84.

Favus scutularis et *squamosus* *Capillitii* et *dispersus faciei*.



TAFEL 85.

Favus unguium, Onychomycosis favosa.



TAFEL 86.

**Favus artefactus (Favus inocularis, cum Stadio herpetico
initiali).**



TAFEL 87.

Favus trunci artefactus (ex applicatione Cataplasmate).



TAFEL 88.

Favus scutularis et confertus Capillitii et trunci.




TAFEL 89.

Favus turrisformis Capillitii (suberinus) et scutularis faciei et
regionis humeri.



TAFEL 90.

Favus universe dispersus incipiens.



TAFEL 91.

Gangraena congelationis pedis.



TAFEL 92.

Herpes facialis (naso-labialis).



TAFEL 93.
Herpes facialis.



TAFEL 94.

Herpes praeputialis (progenitalis marium).





TAFEL 95.

Herpes pudendalis (labiorum muliebrum).



TAFEL 96.

**Herpes tonsurans Capillitii squamosus et vesiculosus
faciei et trunci.**



TAFEL 97.

Herpes tonsurans Capillitii squamoso-crustosus et vesiculoso-annularis faciei et regionis cervicalis.



TAFEL 98.

Herpes tonsurans vesiculososo-annularis dorsi manus et
digitorum.



TAFEL 99.

Herpes tonsurans vesiculosus trunci et brachii.



TAFEL 100.

Herpes tonsurans vesiculosus aggregatus antibrachii.



TAFEL 101.

Herpes tonsurans maculosus.



TAFEL 102.

Herpes Zoster facialis (ram. I. et II. Trigemini) haemorrhagicus.



TAFEL 103.

Herpes Zoster frontalis dexter (Ram. 1. N. trigemini).



TAFEL 104.

Herpes Zoster frontalis dexter gangraenosus.



TAFEL 105.

Herpes Zoster facialis bilateralis.



TAFEL 106.

Herpes Zoster gangraenosus temporalis dexter
(solitarius).



TAFEL 107.

Herpes Zoster pectoralis dexter.




TAFEL 108.

Herpes Zoster hystericus gangraenosus et recidivus.



TAFEL 109.

Herpes Zoster sacro-inguinalis et pudendalis muliebris.



TAFEL 110.

Herpes Zoster sacro-cruralis dexter.



TAFEL 111.

Herpes Zoster brachii dextri internus.



TAFEL 112.

Herpes Zoster hystericus gangraenosus et recidivans.



TAFEL 113.

Hypertrichosis adnata (patris).



TAFEL 114.

Hypertrichosis adnata (fili).



